

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670b-s6b-p-1603.html>

## Zestaw wideodomofon VIDOS M670B / S6B

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Cena                      | <b>1 353,00 zł</b>   |
| Dostępność                | <b>DOSTĘPNY</b>      |
| Czas wysyłki              | <b>48 godzin</b>     |
| ID produktu               | <b>(1603)</b>        |
| Kod producenta            | <b>M670B / S6B</b>   |
| Producent                 | <b>VIDOS</b>         |
| SYSTEM                    | <b>ANALOG</b>        |
| ZASTOSOWANIE              | <b>1-RODZINNA</b>    |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ    | <b>NATYNKOWY</b>     |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ     | <b>CZARNY</b>        |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | <b>7 cal</b>         |
| KOLOR MONITORA            | <b>CZARNY</b>        |
| PROMOCJA                  | <b>NEGOCJUJ CENĘ</b> |

### OPIS PRODUKTU

#### Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B**
- Panel z kamerą **VIDOS S6B**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

#### Monitor M670B

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 posiada **dotykowe klawisze sterujące**. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję **interkomu** i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony **Sterowanie elektrozacpekem i bramą automatyczną!!** Kolor obudowy: CZARNY

## Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODŚWIETLANY)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną.
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony ( z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Interkom oraz przekazywanie rozmowy
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Kolor obudowy: CZARNY
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Wymiary: 241x161x23mm.

## Stacja bramowa VIDOS S6B

Jednoabonentowa kamera dla systemów wideodomofonowych

Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich. Cechą charakterystyczną i niewątpliwą zaletą tego modelu są jego niewielkie wymiary, co czyni model S6 niezwykle uniwersalnym i umożliwia instalację w miejscach gdzie do dyspozycji jest mała przestrzeń montażowa. (np. wąski słupek) Design nowej S6 odpowiada najnowszym trendom w elektronice a zastosowane rozwiązania technologiczne zwiększają odporność na warunki zewnętrzne. Stacja bramowa wyposażona jest w kolorową kamerę doświetlaną diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

### FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3 kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Podświetlenie: 4 diody LED IR
- **Zasilanie: z monitora**
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Kolor obudowy: Czarny
- Wymiary: 58x135x39mm

### Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

MONITOR: **M670B**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **BRAK**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 4 szt**  
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**  
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**  
DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐  
EKRAŃ: **LCD TFT**  
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**  
WI-FI MONITOR: **NIE**  
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**  
PAMIĘĆ: **BRAK**  
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**  
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**  
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS

### Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenie oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

**1**  
**Dokonywanie instalacji** - sprawdzenie odpowiedniości systemu VIDOS do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

**2**  
**Montaż stacji bramowej** - montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

**3**  
**Podłączenie** - podłączenie furtki i bramki do sterownika oraz konfiguracja sterownika i automatyki bramowej.

**4**  
**Konfiguracja systemu** - konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Żadnych dodatkowych kosztów nie poniesiesz. Wszystko zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczeu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

## Jak wygl?da realizacja?

Zaizw?szymy Ci pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznasz si? z informacjami o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobierzesz zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Chcesz zamontować wideoodomofon VIDOS? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

He kosztuje montaż wideoodomofonu? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz zamontować wideoodomofon VIDOS? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Schematy podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Funkcje elektroniczne przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie elektroniczne połączenia wideoodomofonu z automatami bramowymi.

Poradnik kablowania dotyczący przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plan instalacji wideoodomofonu VIDOS. Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Pytanie: Czy mogę zamontować wideoodomofon VIDOS samodzielnie?

Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą. Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą. Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Czy mogę zamontować wideoodomofon VIDOS samodzielnie? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą. Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Pytanie: Czy mogę zamontować wideoodomofon VIDOS samodzielnie? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Chcesz konfiguracji lub pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego?

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŹ: 530 998 895

### GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

#### GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

#### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

#### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

#### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.



**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

