

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670w-s2-s561d-p-98.html>

Zestaw wideodomofon VIDOS M670W S2 / S561D

Cena	1 968,00 zł
ID produktu	(98)
Kod producenta	M670W S2 / S561D
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

TEN ZESTAW MOŻESZ KUPIĆ TUTAJ → [Zestaw wideodomofon VIDOS M670W S2 / S561D](https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670w-s2-s561d-p-98.html)

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670W S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S561D** z szyfratorem
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz do zasilania stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670W S2

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670W S2 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670W S2** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozaczepem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: biały
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S561D

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp .

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności - IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszek: 110x240x46

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

 [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

MONITOR: **M670W S2**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**

OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenie oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokup systemu VIDOS. Wybrać odpowiednią stację bramową do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilną automatyką bramową.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

1. Zanim przyjedziemy, istniejącą instalację pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Zostają przekazane informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
2. Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
3. Instalujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.
4. Kontrolujemy działanie i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

- ?
- WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?
Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Jeśli nie masz doświadczenia w instalacji, nie chcesz płacić za montaż, a chcesz mieć pewność, że wszystko działa poprawnie, skorzystaj z pomocy naszego specjalisty. Wtedy nasz technik przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci w montażu. Wtedy nasz technik przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci w montażu.
- Schematy podłączenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.
- Furtka i elektroniczne sterowanie otwieraniem furtki.
- Sferowa i elektroniczne połączenia wideodomofonu z automatyczną bramą.
- Pracownicy przy montażu dotyczących przewodów przed rozpoczęciem instalacji.
- Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.
- Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy system VIDOS jest kompatybilny z Twoim systemem. ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

- Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie?
Warto pamiętać, że montaż wideodomofonu z zestawem VIDOS jest pracą, którą należy wykonać zgodnie z instrukcją. Warto pamiętać, że montaż wideodomofonu z zestawem VIDOS jest pracą, którą należy wykonać zgodnie z instrukcją.
- Warto pamiętać, że montaż wideodomofonu z zestawem VIDOS jest pracą, którą należy wykonać zgodnie z instrukcją. Warto pamiętać, że montaż wideodomofonu z zestawem VIDOS jest pracą, którą należy wykonać zgodnie z instrukcją.

Czy mogę zamówić furtkę VIDOS? Czy mogę wybrać rodzaj furtki i sposób sterowania furtką? oraz automatyk?

Czy mogę zamówić bramę? Czy mogę wybrać rodzaj bramy i sposób sterowania bramą? oraz automatyk?

Czy mogę zamówić system? Czy mogę wybrać rodzaj systemu i sposób sterowania systemem? oraz automatyk?

Czy mogę zamówić zestaw? Czy mogę wybrać rodzaj zestawu i sposób sterowania zestawem? oraz automatyk?

Czy mogę zamówić usługę? Czy mogę wybrać rodzaj usługi i sposób sterowania usługą? oraz automatyk?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.