

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670w-s50d-p-111.html>

## Zestaw wideodomofon VIDOS M670W / S50D

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Cena                      | <b>1 476,00 zł</b>   |
| ID produktu               | <b>(111)</b>         |
| Kod producenta            | <b>M670W / S50D</b>  |
| Producent                 | <b>VIDOS</b>         |
| SYSTEM                    | <b>ANALOG</b>        |
| ZASTOSOWANIE              | <b>1-RODZINNA</b>    |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ    | <b>NATYNKOWY</b>     |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ     | <b>SREBRNY</b>       |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | <b>7 cal</b>         |
| KOLOR MONITORA            | <b>BIAŁY</b>         |
| PROMOCJA                  | <b>NEGOCJUJ CENĘ</b> |

### OPIS PRODUKTU

**TEN ZESTAW MOŻESZ KUPIĆ TUTAJ → [Zestaw wideodomofon VIDOS M670W / S50D](https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670w-s50d-p-111.html)**

#### Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670W**
- Panel z kamerą **VIDOS S50D** z szyfratorem
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

#### Monitor M670W

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa 'nano glass' zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 posiada **dotykowe klawisze sterujące**. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję **interkomu** i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony **Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!!** Kolor obudowy: biały

## Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODŚWIETLANY)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozapczepem i brama automatyczną.
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Interkom oraz przekazywanie rozmowy
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Kolor obudowy: biały
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Wymiary: 241x161x23mm.

## Stacja bramowa VIDOS S50D

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemów wideodomofonowych. S50D to jeden z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany zamek szyfrowy. Szyfrator umożliwia otwieranie wejścia za pomocą kodu pin. Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozapczepu. Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego. S50D posiada wbudowaną kamerę z możliwością dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

### FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM**
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozapczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Klasa szczelności – IP65
- Dedykowane wyjście na zasilanie rygla DC12V
- Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wymiary: 78x185x60mm

### Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**  
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**  
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**  
REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**  
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**  
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**  
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**  
DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐  
EKRAŃ: **LCD TFT**  
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**  
WI-FI MONITOR: **NIE**  
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**  
PAMIĘĆ: **BRAK**  
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**  
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**  
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

**1**  
Dobór systemu VIDOS  
Dobór systemu VIDOS i jego elementów odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

**2**  
Montaż urządzeń  
Montaż urządzeń zewnętrznych, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

**3**  
Podłączenie  
Podłączenie urządzeń zewnętrznych i sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

**4**  
Konfiguracja systemu  
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Żadnych dodatkowych kosztów nie ma. Wszystko zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczeu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

## Jak wygl?da realizacja?

Zanim si? przydzienimy, istniej?ca?, instalujemy, pom?c w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapraszamy do informacji o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Kontrolujemy prawidłowe działanie i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? W tym celu musisz posiadać odpowiednie narzędzia i wiedzę. Instalacja wideodomofonu wymaga wykonania szeregu czynności, takich jak: przygotowanie miejsca, montaż elementów systemu, podłączenie przewodów, konfiguracja systemu. Niezależnie od tego, czy chcesz zamontować wideodomofon samodzielnie, czy skorzystać z usług profesjonalistów, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, należy upewnić się, że wybrany model wideodomofonu jest kompatybilny z istniejącym systemem. Po drugie, należy sprawdzić, czy w miejscu montażu wystarczająco dużo miejsca na okablowanie i elementy systemu. Po trzecie, należy pamiętać o bezpieczeństwie i ochronie danych. Wideodomofony często przechowują informacje o osobach, które przemieszczają się w pobliżu, dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednią ochronę tych danych. Na koniec, warto pamiętać o tym, że instalacja wideodomofonu może być kosztowna, dlatego warto wcześniej uzyskać wycenę i porównać ją z kosztami innych rozwiązań.

Funkcje i sposób obsługi podłączania sterowania otwieraniem furtki.

Sferowa i cylindryczna – cechy wideodomofonu z automatyką bramową.

Dotyczy okablowania – dotyczy przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu – do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plan instalacji – plan instalacji wideodomofonu z automatyką bramową i monitorami.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie?

Wartość instalacji – koszt instalacji wideodomofonu z automatyką bramową i monitorami.

Czy wideodomofon VIDOS może być używany do sterowania furtką i automatyką bramową?

Czy instalacja wideodomofonu VIDOS wymaga specjalnych narzędzi?

Czy wideodomofon VIDOS może być używany do sterowania furtką i automatyką bramową?

Chcę kupić dobrą furtkę. Dobrze jest mieć samodzielnego montażu. Sposób sterowania furtką? i bramą?

Czy konfiguracja jest prosta? Czy jest z funkcjami? Czy mogę uzyskać pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

### GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

#### GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

#### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

#### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

#### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.



**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

---

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.